

117403, Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 т/ф 781-8089 info@gazonirrig.ru, http://gazonirrig.ru/














| Модель | Описание | Кол-во в уп-ке | Артикул | Цена (с НДС) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Распылители и форсунки | | | | |
| Распылители серии LPS | | | | |
| Высота штока 10 см (4") | | | | |
| LPS400 | Распылитель LPS 4" (высота штока 10 см) | - | 90258048138 | \$ 3,50 |
| LPS408 | Распылитель LPS 4" с форсункой TVAN8 (радиус 2,4 м) | 50 | 90258047605 | \$ 4,62 |
| LPS410 | Распылитель LPS 4" с форсункой TVAN10 (радиус 3,0 м) | 50 | 90258046660 | \$ 4,62 |
| LPS412 | Распылитель LPS 4" с форсункой TVAN12 (радиус 3,7 м) | 50 | 90258046677 | \$ 4,62 |
| LPS415 | Распылитель LPS 4" с форсункой TVAN15 (радиус 4,6 м) | 50 | 90258046684 | \$ 4,62 |
| LPS417 | Распылитель LPS 4" с форсункой TVAN17 (радиус 5,2 м) | 50 | 90258046691 | \$ 4,62 |
| Высота штока 10 см (4") с установленной форсункой Precision™ | | | | |
| 53877 | Распылитель LPS400 с форсункой PRN-TA (радиус 4,3-7,9 м рег. сектор полива) | 15 | 21038538778 | \$ 16,27 |
| 53878 | Распылитель LPS400 с форсункой PRN-TF (радиус 4,3-7,9 м полный круг полива) | 15 | 21038538785 | \$ 16,27 |
| Аксессуары для распылителей LPS | | | | |
| LPSCV | Антидренажный клапан для распылителей LPS | 25 | 90258044444 | \$ 1,36 |
| Распылители серии 570Z | | | | |
| 89-3978 | Распылитель 570Z-4P (высота штока 10 см (4")) | 50 | 90258019237 | \$ 3,87 |
| 89-3979 | Распылитель 570Z-6P (высота штока 15 см (6")) | 50 | 90258019244 | \$ 11,85 |
| 89-3981 | Распылитель 570Z-12P (высота штока 30 см (12")) | 25 | 90258019268 | \$ 18,43 |
| Распылители серии 570Z с антидренажным клапаном | | | | |
| 89-4723 | Распылитель 570Z-4P COM (высота штока 10 см (4"), антидренажный клапан) | 50 | 90258019398 | \$ 7,90 |
| 102-0583 | Распылитель 570Z-6P COM (высота штока 15 см (6"), антидренажный клапан) | 50 | 90258037477 | \$ 19,35 |
| 102-0582 | Распылитель 570Z-12P COM (высота штока 30 см (12"), антидренажный клапан) | 25 | 90258037460 | \$ 26,27 |
| Распылители серии 570Z "PR" | | | | |
| Распылители серии 570Z "PR" с регулятором давления и антидренажным клапаном | | | | |
| 102-5460 | Распылитель 570Z-4P PR-COM (выс. шт. 10 см (4"), рег. давл., антидренажный кл.) | 50 | 90258047056 | \$ 10,32 |
| 102-5459 | Распылитель 570Z-6P PR-COM (выс. шт. 15 см (6"), рег. давл., антидренажный кл.) | 50 | 90258047070 | \$ 21,38 |
| 102-5455 | Распылитель 570Z-12P PR-COM (выс. шт. 30 см (12"), рег. давл., антидренажный кл.) | 25 | 90258047100 | \$ 28,29 |
| Распылители серии 570Z "LP" (Низкое давление) | | | | |
| 570Z-4LP | Распылитель 570Z-4LP (высота штока 10 см (4"), низкое давление) | 50 | 9025805463 | \$ 3,87 |
| Форсунки серии PRECISION с компенсацией давления | | | | |
| Форсунка 5"O" 1.5 м (5') наружная резьба | | | | |
| O-T-5-QP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 90° - НР | 25 | 90258054757 | \$ 5,06 |
| O-T-5-TP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 120° - НР | 25 | 90258054764 | \$ 5,31 |
| O-T-5-HP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 180° - НР | 25 | 90258054771 | \$ 5,06 |
| O-T-5-TTP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 240° - НР | 25 | 90258054788 | \$ 5,31 |
| O-T-5-TQP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 270° - НР | 25 | 90258054795 | \$ 5,31 |
| O-T-5-FP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 360° - НР | 25 | 90258054801 | \$ 5,06 |
| Форсунка 5"O" 1.5 м (5') внутренняя резьба | | | | |
| O-5-QP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 90° - ВР | 25 | 90258055051 | \$ 5,06 |
| O-5-TP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 120° - ВР | 25 | 90258055068 | \$ 5,31 |
| O-5-HP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 180° - ВР | 25 | 90258055075 | \$ 5,06 |
| O-5-TTP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 240° - ВР | 25 | 90258055082 | \$ 5,31 |
| O-5-TQP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 270° - ВР | 25 | 90258055099 | \$ 5,31 |
| O-5-FP | Форсунка Precision™ 5"O" 1.5 м (5') - 360° - ВР | 25 | 90258055105 | \$ 5,06 |
| Форсунка 8"O" 2.4 м (8') наружная резьба | | | | |
| O-T-8-QP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 90° - НР | 25 | 90258054811 | \$ 5,06 |
| O-T-8-TP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 120° - НР | 25 | - | \$ 5,31 |
| O-T-8-HP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 180° - НР | 25 | - | \$ 5,06 |
| O-T-8-TTP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 240° - НР | 25 | 90258054849 | \$ 5,31 |
| O-T-8-TQP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 270° - НР | 25 | 90258054856 | \$ 5,31 |
| O-T-8-FP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 360° - НР | 25 | 90258054863 | \$ 5,06 |
| Форсунка 8"O" 2.4 м (8') внутренняя резьба | | | | |
| O-8-QP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 90° - ВР | 25 | 90258055112 | \$ 5,06 |
| O-8-TP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 120° - ВР | 25 | 90258055129 | \$ 5,31 |
| O-8-HP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 180° - ВР | 25 | 90258055136 | \$ 5,06 |
| O-8-TTP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 240° - ВР | 25 | 90258055143 | \$ 5,31 |
| O-8-TQP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 270° - ВР | 25 | 90258055150 | \$ 5,31 |
| O-8-FP | Форсунка Precision™ 8"O" 2.4 м (8') - 360° - ВР | 25 | 90258055167 | \$ 5,06 |
| Форсунка 10"O" 3.0 м (10') наружная резьба | | | | |
| O-T-10-QP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 90° - НР | 25 | 90258054870 | \$ 5,06 |
| O-T-10-TP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 120° - НР | 25 | - | \$ 5,31 |
| O-T-10-HP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 180° - НР | 25 | 90258054894 | \$ 5,06 |
| O-T-10-TTP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 240° - НР | 25 | 90258054900 | \$ 5,31 |
| O-T-10-TQP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 270° - НР | 25 | 90258054917 | \$ 5,31 |
| O-T-10-FP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 360° - НР | 25 | 90258054924 | \$ 5,06 |
| Форсунка 10"O" 3.0 м (10') внутренняя резьба | | | | |
| O-10-QP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 90° - ВР | 25 | 90258055174 | \$ 5,06 |
| O-10-TP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 120° - ВР | 25 | 90258055181 | \$ 5,31 |
| O-10-HP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 180° - ВР | 25 | 90258055198 | \$ 5,06 |
| O-10-TTP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 240° - ВР | 25 | 90258055204 | \$ 5,31 |



117403, Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 т/ф 781-8089 info@gazonirrig.ru, http://gazonirrig.ru/

| Модель | Описание | Кол-во в уп-ке | Артикул | Цена (с НДС) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| O-10-TQP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 270° - ВР | 25 | 90258055211 | \$ 5,31 |
| O-10-FP | Форсунка Precision™ 10"O" 3.0 м (10') - 360° - ВР | 25 | 90258055228 | \$ 5,06 |
| | Форсунка 12"O" 3.7 м (12') наружная резьба | | | |
| O-T-12-QP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 90° - НР | 25 | 90258054931 | \$ 5,06 |
| O-T-12-TP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 120° - НР | 25 | 90258054948 | \$ 5,31 |
| O-T-12-HP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 180° - НР | 25 | 90258054955 | \$ 5,06 |
| O-T-12-TTP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 240° - НР | 25 | 90258054979 | \$ 5,31 |
| O-T-12-TQP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 270° - НР | 25 | 90258054962 | \$ 5,31 |
| O-T-12-FP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 360° - НР | 25 | 90258054986 | \$ 5,06 |
| | Форсунка 12"O" 3.7 м (12') внутренняя резьба | | | |
| O-12-QP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 90° - ВР | 25 | 90258055235 | \$ 5,06 |
| O-12-TP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 120° - ВР | 25 | 90258055242 | \$ 5,31 |
| O-12-HP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 180° - ВР | 25 | 90258055259 | \$ 5,06 |
| O-12-TTP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 240° - ВР | 25 | 90258055273 | \$ 5,31 |
| O-12-TQP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 270° - ВР | 25 | 90258055266 | \$ 5,31 |
| O-12-FP | Форсунка Precision™ 12"O" 3.7 м (12') - 360° - ВР | 25 | 90258055280 | \$ 5,06 |
| | Форсунка 15"O" 4.6 м (15') наружная резьба | | | |
| O-T-15-QP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 90° - НР | 25 | 90258054993 | \$ 5,06 |
| O-T-15-TP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 120° - НР | 25 | 90258055006 | \$ 5,31 |
| O-T-15-HP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 180° - НР | 25 | 90258055013 | \$ 5,06 |
| O-T-15-TTP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 240° - НР | 25 | 90258055020 | \$ 5,31 |
| O-T-15-TQP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 270° - НР | 25 | 90258055037 | \$ 5,31 |
| O-T-15-FP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 360° - НР | 25 | 90258055044 | \$ 5,06 |
| | Форсунка 15"O" 4.6 м (15') внутренняя резьба | | | |
| O-15-QP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 90° - ВР | 25 | 90258055297 | \$ 5,06 |
| O-15-TP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 120° - ВР | 25 | 90258055303 | \$ 5,31 |
| O-15-HP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 180° - ВР | 25 | 90258055310 | \$ 5,06 |
| O-15-TTP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 240° - ВР | 25 | 90258055327 | \$ 5,31 |
| O-15-TQP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 270° - ВР | 25 | 90258055334 | \$ 5,31 |
| O-15-FP | Форсунка Precision™ 15"O" 4.6 м (15') - 360° - ВР | 25 | 90258055341 | \$ 5,06 |
| | Специальная форма | | | |
| O-T-4X9-LCSP | Форсунка Precision™ - Левый Угловой Участок - 4'X9' (1,2X2,7 м) - НР | 25 | 90258055600 | \$ 5,06 |
| O-T-4X9-RCSP | Форсунка Precision™ - Правый Угловой Участок - 4'X9' (1,2X2,7 м) - НР | 25 | 90258055624 | \$ 5,06 |
| O-T-4X18-SST | Форсунка Precision™ - Боковой Участок - 4'X18' (1,2X5,4 м) - НР | 25 | 90258055358 | \$ 5,06 |
| O-T-4X15-LCS | Форсунка Precision™ - Левый Угловой Участок - 4'X15' (1,2X4,6 м) - НР | 25 | 90258055594 | \$ 5,31 |
| O-T-4X15-RCS | Форсунка Precision™ - Правый Угловой Участок - 4'X15' (1,2X4,6 м) - НР | 25 | 90258055617 | \$ 5,31 |
| O-T-4X30-SST | Форсунка Precision™ - Боковой Участок - 4'X30' (1,2X9,0 м) - НР | 25 | 90258055365 | \$ 5,31 |
| | Аксессуары для форсунок серии Precision | | | |
| PNOZZTOOL | Инструмент для поднятия штока с форсункой | 50 | 90258054450 | \$ 4,21 |
| | Форсунки серии MPR PLUS | | | |
| | Форсунка 5 MPR 1.5м (5') | | | |
| 89-1488 | Форсунка MPR 90° 5-Q-PC | 25 | 90258034117 | \$ 2,08 |
| 89-1485 | Форсунка MPR 120° 5-T-PC | 25 | 90258034056 | \$ 2,14 |
| 89-1482 | Форсунка MPR 180° 5-H-PC | 25 | 90258018001 | \$ 2,04 |
| 89-1479 | Форсунка MPR 240° 5-TT-PC | 25 | 90258017998 | \$ 2,14 |
| 89-1476 | Форсунка MPR 270° 5-TQ-PC | 25 | 90258017981 | \$ 2,29 |
| 89-1473 | Форсунка MPR 360° 5-F-PC | 25 | 90258017974 | \$ 2,04 |
| | Форсунка 8 MPR 2.4м (8') | | | |
| 89-1470 | Форсунка MPR 90° 8-Q-PC | 25 | 90258017967 | \$ 2,04 |
| 89-1467 | Форсунка MPR 120° 8-T-PC | 25 | 90258017950 | \$ 2,14 |
| 89-1464 | Форсунка MPR 180° 8-H-PC | 25 | 90258017943 | \$ 2,04 |
| 89-1461 | Форсунка MPR 240° 8-TT-PC | 25 | 90258017936 | \$ 2,14 |
| 89-1458 | Форсунка MPR 270° 8-TQ-PC | 25 | 90258017929 | \$ 2,14 |
| 89-1455 | Форсунка MPR 360° 8-F-PC | 25 | 90258017912 | \$ 2,04 |
| | Форсунка 10 MPR 3.0м (10') | | | |
| 89-1452 | Форсунка MPR 90° 10-Q-PC | 25 | 90258017905 | \$ 2,04 |
| 89-1449 | Форсунка MPR 120° 10-T-PC | 25 | 90258017899 | \$ 2,14 |
| 89-1446 | Форсунка MPR 180° 10-H-PC | 25 | 90258017882 | \$ 2,04 |
| 89-1443 | Форсунка MPR 240° 10-TT-PC | 25 | 90258017875 | \$ 2,14 |
| 89-1440 | Форсунка MPR 270° 10-TQ-PC | 25 | 90258017868 | \$ 2,14 |
| 89-1437 | Форсунка MPR 360° 10-F-PC | 25 | 90258017851 | \$ 2,04 |
| | Форсунка 12 MPR 3.7м (12') | | | |
| 89-1434 | Форсунка MPR 90° 12-Q-PC | 25 | 90258017844 | \$ 2,04 |
| 89-1431 | Форсунка MPR 120° 12-T-PC | 25 | 90258017837 | \$ 2,14 |
| 89-1428 | Форсунка MPR 180° 12-H-PC | 25 | 90258017820 | \$ 2,04 |
| 89-1425 | Форсунка MPR 240° 12-TT-PC | 25 | 90258017813 | \$ 2,14 |
| 89-1422 | Форсунка MPR 270° 12-TQ-PC | 25 | 90258017806 | \$ 2,14 |
| 89-1419 | Форсунка MPR 360° 12-F-PC | 25 | 90258017790 | \$ 2,04 |
| | Форсунка 15 MPR 4.6м (15') | | | |
| 89-1416 | Форсунка MPR 90° 15-Q-PC | 25 | 90258017783 | \$ 2,04 |
| 89-1413 | Форсунка MPR 120° 15-T-PC | 25 | 90258017776 | \$ 2,14 |
| 89-1410 | Форсунка MPR 180° 15-H-PC | 25 | 90258017769 | \$ 2,04 |







117403, Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 т/ф 781-8089 info@gazonirrig.ru, http://gazonirrig.ru/

| Модель | Описание | Кол-во в уп-ке | Артикул | Цена (с НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
|  | 89-1407 Форсунка MPR 240° 15-TT-PC | 25 | 90258017752 | \$ 2,14 |
| | 89-1404 Форсунка MPR 270° 15-TQ-PC | 25 | 90258017745 | \$ 2,14 |
| | 89-1401 Форсунка MPR 360° 15-F-PC | 25 | 90258017738 | \$ 2,04 |
| | Специальная форма | | | |
|  | 89-1503 Форсунка MPR Боковая Полоса, 1,2 м x 9.1 м (4' x 30'), 4-SST-PC | 25 | 90258018063 | \$ 2,04 |
| | 89-1500 Форсунка MPR Полоса в Конце, 1,2 м x 4.6 м (4' x 15'), 4-EST-PC | 25 | 90258018056 | \$ 2,14 |
| | 89-1497 Форсунка MPR Центральная Полоса, 1,2 м x 9.1 м (4' x 30'), 4-CST-PC | 25 | 90258018049 | \$ 2,14 |
| | 89-1506 Форсунка MPR Боковая Полоса, 2,7 м x 5.5 м (9' x 18'), 9-SST-PC | 25 | 90258018070 | \$ 2,04 |
| | 89-1509 Форсунка MPR Боковая Полоса, 1,2 м x 5.5 м (4' x 18'), 4S-SST-PC | 25 | 90258018087 | \$ 2,04 |
| | 89-1512 Форсунка MPR Боковая Полоса, 0,6 м x 1.8 м (2' x 6'), 2-SST-PC | 25 | 90258034179 | \$ 2,17 |
| | Форсунки серии TVAN с регулируемым сектором полива | | | |
| | TVAN8 Форсунка TVAN-8 2,4м (8') НР, регулируемый сектор от 0° до 360° (зеленая) | 25 | 90258047636 | \$ 2,29 |
|  | TVAN10 Форсунка TVAN-10 3,0м (10') НР, регулируемый сектор от 0° до 360° (синяя) | 25 | 90258047643 | \$ 2,29 |
| | TVAN12 Форсунка TVAN-12 3,7м (12') НР, регулируемый сектор от 0° до 360° (коричневая) | 25 | 90258047650 | \$ 2,29 |
| | TVAN15 Форсунка TVAN-15 4,6м (15') НР, регулируемый сектор от 0° до 360° (черная) | 25 | 90258047667 | \$ 2,29 |
| | TVAN17 Форсунка TVAN-17 5,2м (17') НР, регулируемый сектор от 0° до 360° (серая) | 25 | 90258047674 | \$ 2,29 |
| | Трубка SUPER FUNNY PIPE + Шарнирные соединения для трубки + Фитинг | | | |
|  | 850-23 Трубка SUPER FUNNY PIPE Бухта 6м, Полиэтилен, 8,25 Бар (120 PSI) | 25 | 90258042730 | \$ 14,89 |
| | 850-24 Трубка SUPER FUNNY PIPE Бухта 15м, Полиэтилен, 8,25 Бар (120 PSI) | 5 | 90258042747 | \$ 33,74 |
| | 850-25 Трубка SUPER FUNNY PIPE Бухта 30м, Полиэтилен, 8,25 Бар (120 PSI) | 5 | 90258042754 | \$ 52,39 |
| | Шарнирные соединения для трубки Super Funny Pipe® | | | |
|  | SPFA-585 Шарнирное соединение Super Funny Pipe®, Размеры: 8" x 1/2" (200 x 13мм) | 25 | 90258042198 | \$ 3,45 |
| | SPFA-5875 Шарнирное соединение Super Funny Pipe®, Размеры: 8" x 3/4" (200 x 20мм) | 25 | 90258042204 | \$ 3,47 |
| | SPFA-5125 Шарнирное соединение Super Funny Pipe®, Размеры: 12" x 1/2" (300 x 13мм) | 25 | 90258042174 | \$ 4,34 |
| | SPFA-51275 Шарнирное соединение Super Funny Pipe®, Размеры: 12" x 3/4" (300 x 20мм) | 25 | 90258042181 | \$ 4,77 |
| | Фитинги для трубки Super Funny Pipe® | | | |
|  | 850-20 Соединительная муфта | 50 | 90258017240 | \$ 0,77 |
| | 850-31 Колено с наружной резьбой 1/2" | 50 | 90258017271 | \$ 0,77 |
| | 850-32 Колено с наружной резьбой 3/4" | 50 | 90258017288 | \$ 0,77 |
| | 850-34 Колено с внутренней резьбой 1/2" | 50 | 90258017301 | \$ 0,77 |
| | 850-35 Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 1/2" | 50 | 90258017318 | \$ 0,77 |
| | 850-36 Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 3/4" | 50 | 90258017325 | \$ 0,77 |
| | 850-37 Штуцерный тройник | 50 | 90258017332 | \$ 1,39 |
| | Баблеры TORO | | | |
|  | Флад баблеры с компенсаторами давления | | | |
| | 89-1727 Флад баблер 0.9 л/мин FB-25-PC | 25 | 90258018193 | \$ 2,14 |
| | 89-1729 Флад баблер 1.9 л/мин FB-50-PC | 25 | 90258018209 | \$ 2,14 |
| | 89-1731 Флад баблер 3.8 л/мин FB-100-PC | 25 | 90258018216 | \$ 2,14 |
| | Роторы TORO | | | |
|  | Ротор MINI 8 1/2" | | | |
| | MINI8-4P Ротор MINI-8 (Подсоединение: резьба 1/2", рег. сектор полива от 40° до 360°) | 25 | 90258042327 | \$ 17,32 |
| | Аксессуары для Mini-8 | | | |
| | 102-2024 Регулировочный ключ для MINI8-4P | 1 | 90258038214 | \$ 0,74 |
| | MINI8-CV Антидренажный клапан для MINI8-4P | 25 | 90258044468 | \$ 1,54 |
| | Ротор серии T5 3/4" | | | |
|  | T5P-RS Ротор T5 5" (Выс. штока 127мм, рег. сектор полива) | 20 | 90258049166 | \$ 18,59 |
| | T5PCK Ротор T5 5" (Выс. штока 127мм, рег. сектор полива), антидренажный клапан | 20 | 90258054290 | \$ 24,59 |
| | T5HP Ротор T5 Модель с высоким подъемом штока | 10 | 90258054306 | \$ 48,96 |
| | Аксессуары для T5P | | | |
| | 102-7712 Сервисный комплект T5P, форсунки (Комплект - 20 шт.) | 20 | - | по запросу |
| | 102-7714 Сервисный комплект T5P, антидренажный клапан | 20 | - | по запросу |
| | 102-7715 Инструмент для регулировки ротора T5P | 20 | - | по запросу |
| | Ротор серии SUPER 800 | | | |
|  | S800CK Ротор Super 800 Модель для полива газонов, выс. штока 127мм, антидренажный кл | 20 | 90258043546 | \$ 27,46 |
| | Ротор серии IMPOP | | | |
|  | IMPOR Ротор Impact Pop-up с форсункой | 20 | 90258042532 | \$ 30,37 |
| | Ротор серии T7 1" | | | |
|  | T7P-52 Ротор T7 (Подсоединение 1", тип резьбы BSP) | 10 | 90258054450 | \$ 69,12 |
| | T7PSS-52 Ротор T7 (Подсоединение 1", тип резьбы BSP, шток из нержавеющей стали) | 10 | 90258054467 | \$ 88,32 |
| | Аксессуары для T7 | | | |
| | 102-6527 Инструмент для регулировки ротора T7 | 1 | - | по запросу |
| | 102-2633 Форсунки для ротора T7 | 1 | - | по запросу |
| | Роторы серии TS90 | | | |
|  | TS90TP-52 Ротор TS90 Sport Turf (Подсоединение с резьбой 1" BSP, набор форсунок #1-8) | 10 | 90258052807 | \$ 138,24 |
| | TS90TP-52TC Ротор TS90 для Спортивных полей с TurfCup (Подс. с рез.1" BSP, набор форс. #5-8) | 6 | - | \$ 428,80 |
| | Поливочные пушки серии TG101 | | | |
| | TG101 Поливочная пушка большого радиуса действия, резьбовое подсоед. 2", BSP | 1 | 90258050711 | \$ 1 694,14 |

117403, Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 т/ф 781-8089 info@gazonirrig.ru, http://gazonirrig.ru/

| Модель | Описание | Кол-во в уп-ке | Артикул | Цена (с НДС) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Форсунки для TG101 | | | | |
| TG101-D912 | Форсунка TG101 12мм | 1 | 90258049173 | по запросу |
| TG101-D914 | Форсунка TG101 14мм | 1 | 90258049180 | по запросу |
| TG101-D916 | Форсунка TG101 16мм | 1 | 90258049197 | по запросу |
| TG101-D918 | Форсунка TG101 18мм | 1 | 90258049203 | по запросу |
| TG101-D920 | Форсунка TG101 20мм | 1 | 90258049210 | по запросу |
| TG101-D922 | Форсунка TG101 22мм | 1 | 90258049227 | по запросу |
| TG101-D924 | Форсунка TG101 24мм | 1 | 90258049234 | по запросу |
| Электромагнитные клапана TORO | | | | |
| Серия EZ-Flo® Plus | | | | |
| Модели с соленоидом переменного тока (50 Гц) | | | | |
| EZP-02-54 | EZ-Flo Plus 25mm (1") Вход/выход: наружная резьба 1", BSP | 10 | 90258042099 | \$ 27,91 |
| EZP-22-54 | EZ-Flo Plus 25mm (1") Вход/выход: наружная резьба 1", BSP, регулятор потока | 10 | 90258042136 | \$ 31,82 |
| EZP-03-54 | EZ-Flo Plus 25mm (1") Вход/выход: внутренняя резьба 1", BSP | 20 | 90258042112 | \$ 27,91 |
| EZP-23-54 | EZ-Flo Plus 25mm (1") Вход/выход: внутренняя резьба 1", BSP, регулятор потока | 20 | 90258042150 | \$ 31,82 |
| Модели с соленоидом постоянного тока | | | | |
| EZP-23-94 | EZ-Flo Plus, 25mm (1")Вход/выход: внутренняя резьба 1", соленоид постоянного тока | 10 | 90258049388 | \$ 45,65 |
| Клапаны серии TPV | | | | |
| Модели с соленоидом переменного тока (50 Гц) | | | | |
| TPV100MMBSP | TPV 25mm (1") Вход/выход: наружная резьба 1", BSP, без регулятора потока | 20 | 90258049111 | \$ 36,12 |
| TPVF100MMBSP | TPV 25mm (1") Вход/выход: наружная резьба 1", BSP, регулятор потока | 20 | 90258049128 | \$ 43,22 |
| TPV100BSP | TPV 25mm (1") Вход/выход: внутренняя резьба 1", BSP, без регулятора потока | 20 | 90258049098 | \$ 36,12 |
| TPVF100BSP | TPV 25mm (1") Вход/выход: внутренняя резьба 1", BSP, регулятор потока | 20 | 90258049104 | \$ 43,22 |
| Соленоид постоянного тока в изолированном корпусе DCLS-P | | | | |
| TPVF100BSPDC | TPV 25mm (1") Вход/выход: внутренняя резьба 1", BSP, прямоточный, рег. расхода | 20 | 90258049272 | \$ 59,96 |
| Клапаны серии P150 | | | | |
| Модели с соленоидом переменного тока (50 Гц) | | | | |
| P150-23-56 | P150 40 mm (1½") резьба BSP размером 1½" (40 мм), соленоид перем. тока (50 Гц) | 6 | 90258050582 | \$ 108,95 |
| P150-23-58 | P150 50 mm (2") резьба BSP размером 2" (50 мм), соленоид перем. тока (50 Гц) | 6 | 90258050599 | \$ 160,06 |
| Клапаны серии P220 | | | | |
| Модели с соленоидом переменного тока (50 Гц) | | | | |
| P220-23-54 | P220 Series 25mm (1") Электрический прямоточный клапан, ВР BSP 1" (25 мм) | 24 | 90258043362 | \$ 100,87 |
| P220-23-56 | P220 Series 40mm (1½") Электр. прямоточный кл., ВР BSP размером в 1½" (40 мм) | 12 | 90258043379 | \$ 161,40 |
| P220-23-58 | P220 Series 50mm (2") Электр. прямоточный кл., ВР BSP размером в 2" (50 мм) | 4 | 90258043386 | \$ 242,09 |
| P220-23-50 | P220 Series 75mm (3") Электр. прямоточный кл., ВР BSP размером в 3" (80 мм) | 4 | 90258043355 | \$ 497,66 |
| Регуляторы давления и соленоиды | | | | |
| EZR-100 | Модуль регулировки давления. Используется с кл. P-150,P-220 и 220 (0,3-7,0 бар) | 5 | 90258043287 | \$ 62,54 |
| DCLS-P | Соленоид постоянного тока для кл. серий EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 и 220 (латунь) | 12 | 90258043270 | \$ 41,36 |
| 102-7054 | Соленоид переменного тока для кл. серий EZ-Flo Plus, TPV, P-150, P-220 и 220 (латунь) | 10 | 90258051954 | по запросу |
| Контроллеры работающие от батареек TORO | | | | |
| Электронный водопроводный таймер | | | | |
| TTT-9V | Электронный водопроводный таймер TTT- 9V с питанием от 9-вольтовой батарейки | 6 | 90258050759 | \$ 59,41 |
| SINGLE STATION BATTERY CONTROLLER | | | | |
| TSSCWP | Водонепроницаемый контроллер , 1-станция, 9V | - | - | \$ 108,64 |
| Серия DDC™ WP (Водонепроницаемые контроллеры) | | | | |
| DDCWP-2-9V | Цифровой водонепроницаемый контроллер DDCWP 2-Станции | 10 | 90258041955 | \$ 190,15 |
| DDCWP-4-9V | Цифровой водонепроницаемый контроллер DDCWP 4-Станции | 10 | 90258041962 | \$ 210,52 |
| DDCWP-6-9V | Цифровой водонепроницаемый контроллер DDCWP 6-Станции | 10 | 90258041979 | \$ 230,90 |
| DDCWP-8-9V | Цифровой водонепроницаемый контроллер DDCWP 8-Станции | 10 | 90258041986 | \$ 251,27 |
| Контроллеры и аксессуары TORO | | | | |
| Серия DDC™ | | | | |
| Внутренние модели 220В | | | | |
| DDC-4-220 | Digital Dial Controllers 4 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 12 | 90258041856 | \$ 94,61 |
| DDC-6-220 | Digital Dial Controllers 6 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 12 | 90258041894 | \$ 119,66 |
| DDC-8-220 | Digital Dial Controllers 8 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 12 | 90258041931 | \$ 143,31 |
| Наружные модели 220В | | | | |
| DDC-4-220-OD | Digital Dial Controllers 4 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 5 | 90258041863 | \$ 226,81 |
| DDC-6-220-OD | Digital Dial Controllers 6 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 5 | 90258041900 | \$ 250,93 |
| DDC-8-220-OD | Digital Dial Controllers 8 ст., трансформ. 220В переменного тока, цифровой дисплей | 5 | 90258041948 | \$ 275,04 |
| Модульные контроллеры TMC-212™ | | | | |
| Модульные контроллеры TMC-212 220В | | | | |

117403, Москва, Востряковский пр-д, д. 10Б, стр.1 т/ф 781-8089 info@gazonirrig.ru, http://gazonirrig.ru/

| | Модель | Описание | Кол-во в уп-ке | Артикул | Цена (с НДС) | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---|
|  | TMC-212-ID-220 | Модульный контроллер 4 станции, расширяемый до 12 станций (вн. модель) | 10 | 90258042549 | \$ 158,20 | * |
| | TMC-212-OD-50H | Модульный контроллер 4 станции, расширяемый до 12 станций (нар.модель) | 10 | 90258042556 | по запросу | * |
| | | Расширительный модуль TMC-212 | | | | |
| | TSM-02 | Модуль на 2 станции TSM-02 | 1 | 90258043720 | \$ 35,73 | * |
| | | Модульные контроллеры EVOLUTION™ | | | | |
|  | EVO-4ID-EU | Модульный контроллер EVOLUTION™ 4 станции (внутренняя модель), 220В | 6 | 9310317818184 | \$ 219,77 | |
| | EVO-4OD-EU | Модульный контроллер EVOLUTION™ 4 станции (наружная модель), 220В | 6 | 9310317818009 | \$ 245,63 | |
| | EMOD-4 | Модуль расширения для контроллера EVOLUTION™ 4-станции | 10 | 90258055822 | \$ 65,05 | |
| | EMOD-12 | Модуль расширения для контроллера EVOLUTION™ 12-станции | 4 | 90258055839 | \$ 206,84 | |
| | | Модульный контроллер TMC-424™ | | | | |
|  | | Модульный контроллер TMC-424 220В | | | | |
| | TMC-424E-OD-50H | Модульный контроллер 4 станции, расширяемый до 24 станций (наружная модель) | 6 | 90258042662 | \$ 384,43 | |
| | | Модули расширения для контроллера TMC-424 | | | | |
| | TSM-4 | Модуль расширения на 4-Станции | 1 | 90258043744 | \$ 76,74 | |
| | TSM-8 | Модуль расширения на 8-Станции | 1 | 90258043751 | \$ 153,47 | |
| | | Датчики и сенсоры TORO | | | | |
|  | | Датчик почвы TORO PRECISION | | | | |
| | | Европейская версия: 868 МГц | | | | |
| | PSS-KIT-EU | Датчик почвы TORO PRECISION | 2 | 90258055686 | \$ 244,48 | |
| | | Датчик дождя и мороза RAINSENSOR™ (Проводные и беспроводные) | | | | |
| | | Проводные модели | | | | |
|  | TRS | Проводной датчик дождя RainSensor™ | 20 | 90258041689 | \$ 48,89 | |
| | 53853 | Проводной датчик дождя и заморозков RainSensor™ | 5 | 21038538532 | по запросу | |
| | | Беспроводные модели | | | | |
|  | TWRS-I | Беспроводной датчик дождя Toro RainSensor, 433,92 МГц | 20 | 90258041726 | \$ 169,77 | |
| | TWRFS-I | Беспроводной датчик дождя/заморозков Rain/Freeze Sensor Toro, 433,92 МГц | 20 | 90258041702 | \$ 206,79 | |

* - Ограниченное количество товара.

! В прайс-листе приведены цены в условных единицах. Курс условной единицы равен курсу \$ ЦБ РФ на день выставления счета.